

Lista de espécies

Serra da Estrela

FLORA

<i>Acacia dealbata</i>	Acácia-mimosa	<i>Antirrhinum meoanthum</i>	Bocas-de-lobo
<i>Acer negundo</i>	Bordo-negundo	<i>Aphanes australis</i>	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Padreiro	<i>Aphanes cornucopioides</i>	
<i>Achillea millefolium</i>	Milfolhada	<i>Apium nodiflorum</i>	Rabaça
<i>Acinos alpinus</i> subsp. meridionalis	Satureja-das-montanhas	<i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>dichroa</i>	Columbina
<i>Adenocarpus argyrophyllus</i>	Codeço-alto	<i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>hispanica</i>	Aquilégia vulgar
<i>Adenocarpus aureus</i>		<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabeta
<i>Adenocarpus complicatus</i>	Codeço-rasteiro	<i>Arabis stenocarpa</i>	
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Avenca	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp. <i>eupatoria</i>	Agrimónia	<i>Arctium minus</i>	Amores
<i>Agrostemma githago</i>	Beijos-de-freira	<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>montana</i>	Arenária
<i>Agrostis canina</i> subsp. <i>canina</i>		<i>Arenaria querioides</i>	
<i>Agrostis capillaris</i>		<i>Aristolochia paucinervis</i>	Erva-Bicha
<i>Agrostis castellana</i>	Barbas-de-raposa	<i>Armeria beirana</i>	
<i>Agrostis curtisii</i>	Famanco	<i>Armeria beirana x transmontana</i>	
<i>Agrostis pourretii</i>	Erva-sapa	<i>Armeria sampaioi</i>	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Capim-panasco	<i>Armeria transmontana</i>	
<i>Agrostis truncatula</i> subsp. <i>duriæi</i>	Linho-de-raposa	<i>Arnica montana</i> subsp. <i>atlantica</i>	Arnica
<i>Agrostis truncatula</i> subsp. <i>truncatula</i>	Linho-de-raposa	<i>Arnoseris minima</i>	Amarela
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto-da-China	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>baeticum</i>	
<i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>multiculmis</i>		<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i>	Erva-de-conta
<i>Aira cupiana</i>		<i>(Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>carpetanum)</i>	
<i>Aira praecox</i>		<i>Arum italicum</i>	Jarro-dos-campos
<i>Airopsis tenella</i>		<i>Arundo donax</i>	Cana
<i>Ajuga pyramidalis</i> subsp. <i>meoantha</i>		<i>Asphodelus albus</i>	Abrótea
<i>Alchemilla transiens</i>		<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Feto-negro
<i>Alisma lanceolatum</i>	Alisma	<i>Asplenium billotii</i>	Fentilho
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Orelha-de-mula	<i>Asplenium onopteris</i>	Feitas
<i>Alliaria petiolata</i>	Erva-alheira	<i>Asplenium septentrionale</i> subsp. <i>septentrionale</i>	
<i>Allium cepa</i>	Cebola	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>	Avencão
<i>Allium guttatum</i> subsp. <i>sardoum</i>		<i>Asterolinon linum-stellatum</i>	
<i>Allium massaessylum</i>		<i>Astragalus cymbaearpos</i>	Saveirinho
<i>Allium palens</i> subsp. <i>pallens</i>		<i>(Athyrium distentifolium)</i>	
<i>Allium pruinatum</i>		<i>Athyrium filix-femina</i>	Feto-fêmea
<i>Allium roseum</i>	Alho-rosado	<i>Atriplex hastata</i>	
<i>Allium scorzonerifolium</i> (incl. var. <i>xericiense</i> )		<i>Avena fatua</i>	Aveia-louca
<i>Allium senescens</i> subsp. <i>montanum</i>		<i>Avena strigosa</i>	Aveia-estrigosa
<i>Allium sphaerocephalon</i> subsp. <i>sphaerocephalon</i>	Alho-bravo	<i>Avenula sulcata</i> subsp. <i>sulcata</i>	
<i>Allium victorialis</i>		<i>Baldellia alpestris</i>	
<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro	<i>Baldellia ranunculoides</i>	
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Rabo-de-raposa	<i>Bellardia trixago</i>	Flor-do-ouro
<i>Amaranthus</i> sp.	Bredo	<i>Bellis perennis</i>	Margarida
<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Morrião	<i>Bellis sylvestris</i>	Margarida-do-monte
<i>Anagallis tenella</i>		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
<i>Anarrhinum bellidifolium</i>		<i>Bidens frondosa</i>	Erva-rapa
<i>Andryala integrifolia</i>	Tripa-de-ovelha	<i>Bidens pilosa</i>	Amor-de-burro
<i>Angelica major</i>	Angélica	<i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>valentina</i>	
<i>Angelica sylvestris</i>	Erva-sarneira	<i>Blechnum spicant</i>	Feto-pente
<i>Anogramma leptophylla</i>		<i>Brachypodium phoenicoides</i>	
<i>Anthemis arvensis</i>	Margação	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	
<i>Anthemis canescens</i>	Falsa-camomila	<i>Brassica nigra</i>	Mostarda
<i>Anthemis nobilis</i>		<i>Brassica rapa</i>	Nabo-ordinário
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	Feno-de-cheiro-anual	<i>Briza maxima</i>	Bole-bole-maior
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Feno-de-cheiro	<i>Briza minor</i>	Bule-bule
<i>Anthriscus caucalis</i>	Antriscos	<i>Bromus diandrus</i>	Espigão
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Erva-cicutária	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i>	Bromo-doce
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>gandogerii</i>		<i>Bromus madritensis</i>	Espadana
<i>Antinoria agrostidea</i> var. <i>agrostidea</i>		<i>Bromus scoparius</i>	
<i>Antinoria agrostidea</i> var. <i>natans</i>		<i>Bromus sterilis</i>	Bromo
<i>Antirrhinum graniticum</i>	Bocas-de-lobo	<i>Bromus tectorum</i>	Bromo
		<i>Brachia vogesiaca</i>	(Bríofita)
		<i>Bryonia dioica</i>	Norça-branca

<i>Calamintha sylvatica</i> subsp. <i>ascendens</i>	Calaminta	<i>Citrus limon</i>	Limoeiro
<i>Calendula arvensis</i>	Erva-vaqueira	<i>Citrus sinensis</i>	Laranjeira
<i>Callitriche brutia</i>		<i>Cladina arbuscula</i>	(Líquén)
<i>Callitriche stagnalis</i>	Lentilha-de-água	<i>Cladina portentosa</i>	(Líquén)
<i>Calluna vulgaris</i>	Torga-ordinária	<i>Cladina rangiferina</i>	(Líquén)
<i>Caltha palustris</i>	Malmequer-dos-brejos	<i>Clinopodium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Clinopódio
<i>Campanula erinus</i>	Campânula	<i>Cnicus benedictus</i>	Cardo-santo
<i>Campanula herminii</i>		<i>Coicya monensis</i> subsp. <i>orophila</i>	
<i>Campanula lusitanica</i>	Campainhas	<i>Conopodium bourgaei</i>	
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapôncio	<i>Conopodium capillifolium</i>	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa-de-pastor	<i>Conopodium majus</i>	Castanha-subterrânea-menor
<i>Cardamine flexuosa</i>		<i>Convolvulus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Corriola
<i>Cardamine hirsuta</i>	Agrião-menor	<i>Convolvulus arvensis</i> subsp. <i>crispatus</i>	Corriola
<i>Carduus bourgaeanus</i>		<i>Conyza canadensis</i>	
<i>Carduus carpetanus</i>		<i>Corrigiola litoralis</i> subsp. <i>litoralis</i>	Erva-pombinha
<i>Carduus platypus</i> subsp. <i>platypus</i>		<i>Corrigiola telephiifolia</i>	
<i>Carduus tenuiflorus</i>	Cardo-azul	<i>Corynephorus canescens</i>	Erva-pinhoneira
<i>Carex binervis</i>		<i>Crassula tillaea</i>	
<i>Carex demissa</i>		<i>Crataegus monogyna</i> (incl. subsp. <i>brevispina</i> )	Pilriteiro
<i>Carex distachya</i>		<i>Crepis capillaris</i>	Almeirão-branco
<i>Carex divisa</i>		<i>Crepis lampsanoides</i>	
<i>Carex echinata</i>		<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i>	Almeiroa
<i>Carex elata</i> subsp. <i>reuteriana</i>		<i>Crocus carpetanus</i>	
<i>Carex furva</i>		<i>Crocus serotinus</i> subsp. <i>salzmannii</i>	Alçafrão-bravo
<i>Carex laevigata</i>		<i>Crucianella angustifolia</i>	
<i>Carex leporina</i>		<i>Cruciata glabra</i>	Granza
<i>Carex muricata</i> subsp. <i>lamprocarpa</i>		<i>Cruciata laevipes</i>	Cruciata
<i>Carex nigra</i> subsp. <i>iberica</i>		<i>Cryptogramma crispa</i>	
<i>Carex pilulifera</i>		<i>Cucubalus baccifer</i>	
<i>Carex remota</i>		<i>Cucumis melo</i>	Meloeiro
<i>Carlina corymbosa</i> subsp. <i>corymbosa</i>	Cardo-amarelo	<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
<i>Carum verticillatum</i>	Alcaravia	<i>Cuscuta epithimum</i> subsp. <i>kotschyi</i>	Cabelos
<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro	<i>Cydonia oblonga</i>	Marmeleiro
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-Atlas	<i>Cymbalaria muralis</i>	Ruínas
<i>Centaurea aristata</i>		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo-do-coalho
<i>Centaurea calcitrapa</i>	Cardo-estrelado	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma
<i>Centaurea coutinhoi</i>		<i>Cynosurus cristatus</i>	Erva-burra
<i>Centaurea micrantha</i> subsp. <i>herminii</i>		<i>Cynosurus echinatus</i>	Rabo-de-cão
<i>Centaurea ornata</i> subsp. <i>interrupta</i>	Lavapé	<i>Cynosurus effusus</i>	
<i>Centaurea rothmalerana</i>		<i>Cyperus eragrostis</i>	Junção
<i>Centaurea sect. Paniculata</i>		<i>Cyperus longus</i>	Junça-ordinária
<i>Centaurea sp.</i>		<i>Cyperus rotundus</i>	Junça-de-conta
<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>grandiflorum</i>	Fel-da-terra	<i>Cystopteris dickieana</i>	Feitos
<i>Centaureum maritimum</i>	Genciana-da-praia	<i>Cystopteris fragilis</i> subsp. <i>fragilis</i>	
<i>Centranthus calcitrapae</i>	Calcitrapa	<i>Cystopteris viridula</i>	
<i>Centranthus ruber</i>	Alfinetes	<i>Cytinus hypocistis</i>	Pútegas
<i>Cerastium brachypetalum</i>		<i>Cytisus grandiflorus</i> subsp. <i>grandiflorus</i>	Giesteira-das-sebes
<i>Cerastium diffusum</i>		<i>Cytisus multiflorus</i>	Giesta-branca
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Orelha-de-rato	<i>Cytisus oromediterraneus</i>	Piorneira-da-estrela
<i>Cerastium glomeratum</i>		<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i>	Giesta-ribeirinha
<i>Cerastium ramosissimum</i>		<i>Cytisus striatus</i>	Giesteira-das-serras
<i>Ceratocarpus claviculata</i>		<i>Cytisus x praecox</i>	
<i>Cercis siliquastrum</i>	Olaia	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i>	Panasco-de-folha-estreita
<i>Ceterach officinarum</i>	Doiradinha	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lusitanica</i>	Panasco
<i>Cetraria islandica</i>	(Líquén)	<i>Dactylorhiza caramulensis</i>	
<i>Chaerophyllum temulentum</i>	Salsa-de-burro	<i>Danthonia decumbens</i>	
<i>Chaetonychia cymosa</i>		<i>Daphne gnidium</i>	Trovisco-fêmea
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregão	<i>Datura innoxia</i>	Figueira-do-inferno
<i>Chamaemelum nobile</i>	Macela-dourada	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	
<i>Cheilanthes tinaei</i>		<i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i>	Cenoura
<i>Chelidonium majus</i>	Erva-andorinha	<i>Delphinium halteratum</i> subsp. <i>halteratum</i>	
<i>Chenopodium album</i>	Catassol	<i>Deschampsia flexuosa</i> subsp. <i>iberica</i>	
<i>Chondrilla juncea</i>	Leituga-branca	<i>Dianthus laricifolius</i> subsp. <i>laricifolius</i>	
<i>Chrysanthemum segetum</i>	Pampilho-das-searas	<i>Dianthus lusitanus</i>	Cravinas-bravas
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>		<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>carpetana</i>	
<i>Cicendia filiformis</i>		<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Dedaleira
<i>Circaea lutetiana</i>	Erva-das-feiticeiras		
<i>Cirsium palustre</i>			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo-roxo		
<i>Cstusi crispus</i>	Roselha		
<i>Cistus ladanifer</i> subsp. <i>ladanifer</i>	Esteva		
<i>Cistus populifolius</i> subsp. <i>populifolius</i>	Estevão		
<i>Cistus psilosepalus</i>	Sanganho		
<i>Cistus salviifolius</i>	Sanganho-mouro		

<i>Digitalis thapsi</i>	Abeloura-amarelada	<i>Festuca paniculata</i> subsp.	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Milhã-digitada	<i>multispiculata</i>	
<i>Dipcadi serotinum</i>	Jacinto-seródio	<i>Festuca rivularis</i>	
<i>Diploxis catholica</i>	Crizandra	<i>Festuca rothmaleri</i>	
<i>Dittrichia viscosa</i> subsp. <i>viscosa</i>	Erva-difícil-cheirosa	<i>Festuca rubra</i> s.l.	Festuca-vermelha
<i>Doronicum carpetanum</i>		<i>Festuca summilusitana</i>	
<i>Doronicum plantagineum</i> subsp. <i>plantagineum</i>		<i>Ficus carica</i>	Figueira
<i>Doronicum pubescens</i>		<i>Filago pyramidata</i>	Erva-dos-ninhos
<i>Drosera rotundifolia</i>	Orvalhinha	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i>	Funcho
<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>affinis</i>	Falso-feto-macho	<i>Fragaria vesca</i>	Morangueiro-bravo
<i>Dryopteris dilatata</i>		<i>Frangula alnus</i>	Amieiro-negro
<i>Dryopteris expansa</i>		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Feto-macho	<i>Fritillaria nervosa</i> subsp. <i>nervosa</i>	Fritilária
<i>Dryopteris oreades</i>	Feto-macho-das-altas-montanhas	<i>Fumaria bastardii</i>	
	Milhã-pé-de-galo	<i>Fumaria capreolata</i>	Catarinas-queimadas
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Caldoneira	<i>Fumaria muralis</i>	Fumária-das-paredes
<i>Echinopartum ibericum</i> subsp. <i>ibericum</i>		<i>Fumaria reuteri</i>	
<i>Echinopartum ibericum</i> subsp. <i>pulviniformis</i>	Caldoneira	<i>Gagea soleirolii</i>	
<i>Echium lusitanicum</i>	Soajos	<i>Galactites tomentosa</i>	Cardo
<i>Echium plantagineum</i>	Soagem	<i>Galinsoga parviflora</i>	Erva-da-moda
<i>Echium tuberculatum</i>	Viperina	<i>Galium album</i> subsp. <i>album</i>	Aspérula
<i>Eleocharis acicularis</i>		<i>Galium aparine</i>	Amor-de-hortelão
<i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	Pasto	<i>Galium broterianum</i>	
<i>Epilobium anagallidifolium</i>		<i>Galium divaricatum</i>	Solda
( <i>Epilobium anagallidifolium</i> x <i>palustre</i> )		<i>Galium mollugo</i>	Solda-branca
<i>Epilobium obscurum</i> (incl. var. <i>herminicum</i> )		<i>Gallium palustre</i>	
<i>Epilobium palustre</i>		<i>Galium rotundifolium</i>	
<i>Epipactis helleborine</i>	Heleborinha	<i>Galium saxatile</i> subsp. <i>saxatile</i>	
<i>Erica arborea</i>	Urze-branca	<i>Galium saxatile</i> subsp. <i>vivianum</i>	
<i>Erica australis</i> (incl. subsp. <i>aragonensis</i> )	Urze-vermelha	<i>Gaium verum</i>	Galião
<i>Erica cinerea</i>	Urze-roxa	<i>Gaudinia fragilis</i>	Azevém-quebradiço
<i>Erica lusitanica</i>	Quiróga	<i>Genista anglica</i>	
<i>Erica scoparia</i>	Urze-das-vassouras	<i>Genista cinerascens</i>	
<i>Erica tetralix</i>		<i>Genista falcata</i>	Tojo-gadanho
<i>Erica umbellata</i>	Queiró	<i>Genista florida</i> (incl. subsp. <i>polygaliphylla</i> )	Piorno-dos-tintueiros
<i>Erigeron acer</i>	Erva-dos-velhos	<i>Genista micrantha</i>	
<i>Erigeron karvinskianus</i>	Vitadânia-das-floristas	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>aurantiaca</i>	Argençana-dos-pastores
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespereira-do-Japão	<i>Gentiana pneumonanthe</i> (incl. var. <i>minor</i> )	
<i>Eriophorum angustifolium</i>		<i>Geranium columbinum</i>	Bico-de-pomba-maior
<i>Erodium botrys</i>	Agulheta	<i>Geranium dissectum</i>	Coentrinho
<i>Erodium cicutarium</i>	Bico-de-cegonha	<i>Geranium lucidum</i>	
<i>Erophaca baetica</i> subsp. <i>baetica</i>	Alfavaca-dos-montes	<i>Geranium molle</i>	Bico-de-pomba-menor
<i>Erophila verna</i>		<i>Geranium pussilum</i>	
<i>Eryngium duriaei</i> subsp. <i>duriaei</i>		<i>Geranium pyrenaicum</i>	
<i>Eryngium duriaei</i> subsp. <i>juressianum</i>		<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i>	Erva-roberta
<i>Eryngium tenue</i>	Cardete	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i>	Erva-de-são-roberto
<i>Erysimum cheiri</i>	Giroflé	<i>Geranium rotundifolium</i>	Gerânio-peludo
<i>Erysimum lagascae</i>		<i>Geum urbanum</i>	Erva-benta
<i>Erysimum linifolium</i>	Eríssimo	<i>Geum sylvaticum</i>	
<i>Erysimum merxmuelleri</i> x <i>E. lagascae</i>		<i>Gladiolus illyricus</i>	Espadana-dos-montes
<i>Erysimum merxmuelleri</i>		<i>Glechoma hederacea</i>	Erva-de-São-João
<i>Erythronium dens-canis</i>	Dente-de-cão	<i>Glyceria declinata</i>	Azevem-baboso
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto-comum	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Perpétua-silvestre
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Trevo-cervino	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnafa-cinzenta
<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i>		<i>Groenlandia densa</i>	Serralha-da-água
<i>Euphorbia dulcis</i>		<i>Halimium lasianthum</i> subsp. <i>Alyssoides</i>	Sargaço
<i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i>	Maleiteira	<i>Halimium ocymoides</i>	Mato-branco
<i>Euphorbia oxyphylla</i>		<i>Halimium umbellatum</i> subsp. <i>umbellatum</i>	
<i>Euphorbia peplus</i>	Ésula-redonda	<i>Halimium umbellatum</i> subsp. <i>viscosum</i>	Erva-sargacinha
<i>Evax carpetana</i>		<i>Hedera helix</i> subsp. <i>canariensis</i>	Hera
<i>Fagus sylvatica</i>	Faia	<i>Hedera helix</i> subsp. <i>helix</i>	Hera
<i>Falopia convolvulus</i>	Corriola-bastarda	<i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>stoechadifolium</i>	
<i>Ferula communis</i> subsp. <i>communis</i>	Canafrecha	<i>Helichrysum stoechas</i> subsp. <i>stoechas</i>	Perpétua-das-areias
<i>Festuca ampla</i>	Erva-carneira	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i>	Canabraz
<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca-alta	<i>Herniaria glabra</i>	Erva-turca
<i>Festuca durandoi</i> subsp. <i>livida</i>		<i>Herniaria lusitanica</i>	Erva-seca
<i>Festuca elegans</i>		<i>Herniaria scabrida</i> subsp. <i>scabrida</i>	Erva-turca
<i>Festuca henriquesii</i>		<i>Hesperis laciniata</i>	
<i>Festuca heterophylla</i>		<i>Hieracium acuminatum</i>	
<i>Festuca indigesta</i>		( <i>Hieracium carpetanum</i> )	
<i>Festuca nigrescens</i>	Festuca-encarnada		

<i>Hieracium castellanum</i>		<i>Lathyrus niger</i> subsp. <i>niger</i>	
<i>Hieracium chlorophyllum</i>		<i>Lathyrus sphaericus</i>	
<i>Hieracium legionense</i>		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
<i>Hieracium oblongum</i>		<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>luisieri</i>	Rosmaninho
<i>Hieracium peleterianum</i> subsp. <i>vansoesti</i>	Pilosela-vulgar	<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>pedunculata</i>	Rosmaninho-maior
<i>Hieracium pilosella</i> s. l.	Pilosela-das-boticas	<i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>sampaiana</i>	
<i>Hieracium praecox</i>		<i>Lavatera cretica</i>	Malva-bastarda
<i>Hieracium sabaudum</i>		<i>Lemna gibba</i>	Lentilhas-da-água-maiores
<i>Hieracium schmidtii</i> (incl. var. <i>herminii</i> )		<i>Lemna minor</i>	Lentilhas-da-água-menores
( <i>Hieracium vahlii</i> subsp. <i>myriadenum</i> )		<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>bourgaeanus</i>	
<i>Hieracium vulgatum</i>		<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>cantabricus</i>	
<i>Hispidella hispanica</i>		<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>herminicus</i>	
<i>Holcus gayanus</i>	Erva-lanar	<i>Leontodon taraxacoides</i> subsp. <i>longirostris</i>	Leituga-dos-montes
<i>Holcus lanatus</i>	Erva-molar	<i>Leontodon tuberosus</i>	
<i>Holcus mollis</i> subsp. <i>mollis</i>		<i>Lepidium heterophyllum</i>	Lepídio
( <i>Holcus mollis</i> subsp. <i>reuteri</i> )		<i>Leucanthemopsis flaveola</i> subsp. <i>alpestre</i>	
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i>	Cevada-das-lebres	<i>Leucanthemopsis flaveola</i> subsp. <i>flaveola</i>	
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i>	Cevada-de-rato	<i>Leucanthemopsis pulverulenta</i>	
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Jacinto-dos-campos	<i>Leucanthemum sylvaticum</i>	Bem-me-quer
( <i>Hydrocotyle vulgaris</i> )	Trevão	<i>Lilium martagon</i>	Martagão
<i>Hymenocarpus lotoides</i>		<i>Linaria amethystea</i> subsp. <i>amethystea</i>	
<i>Hypericum androsaemum</i>	Hipericão-do-Gerês	<i>Linaria elegans</i>	
<i>Hypericum elodes</i>		<i>Linaria saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i>	
<i>Hypericum humifusum</i>	Hipericão-rasteiro	<i>Linaria spartea</i> subsp. <i>virgatula</i>	Ansarina-dos-campos
<i>Hypericum linariifolium</i>	Hipericão-estriado	<i>Linaria triornithophora</i>	Esporas-bravas
<i>Hypericum perforatum</i> s. l.	Milfurada	<i>Linum bienne</i>	Linhaça
<i>Hypericum undulatum</i>		<i>Linaria trigynum</i> subsp. <i>trigynum</i>	Linho-bravo
<i>Hypochaeris glabra</i>		<i>Lithodora prostata</i> subsp. <i>prostata</i>	Erva-das-sete-sangrias
<i>Hypochaeris radicata</i>	Leituga	( <i>Logfia arvensis</i> subsp. <i>lagopus</i> )	
<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho	<i>Logfia gallica</i>	Erva-dos-moinhos
<i>Illecebrum verticillatum</i>	Aranhões	<i>Logfia minima</i>	
<i>Inula conyza</i>		<i>Lolium multiflorum</i>	Azevão
<i>Iris lusitanica</i>	Lírio-amarelo-dos montes	<i>Lolium perenne</i>	Gazão
<i>Iris pseudacorus</i>	Lírio-amarelo-dos-pântanos	<i>Lolium rigidum</i>	Erva-febra
<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>centralis</i>		<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanica</i>	Madressilva
<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>sessiliflora</i>		<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i>	Madressilva-das-boticas
<i>Jasione laevis</i> subsp. <i>gredensis</i>		<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	Cornichão
<i>Jasione montana</i>	Baton-azul	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>glareosus</i>	Cornichão
<i>Juglans regia</i>	Nogueira	<i>Lotus pendunculatus</i>	Erva-coelheira
<i>Juncus acutiflorus</i>		<i>Lupinus angustifolius</i>	Tremoção-bravo
( <i>Juncus alpinoarticulatus</i> subsp. <i>alpestris</i> )		<i>Lupinus gredensis</i>	
<i>Juncus articulatus</i>	Junco-articulado	<i>Lupinus luteus</i>	Tremoço-amarelo
<i>Juncus bufonius</i>	Junco-dos-sapos	<i>Luzula caespitosa</i>	
<i>Juncus bulbosus</i>		<i>Luzula campestris</i> subsp. <i>carpetana</i>	Junco-dos-prados
<i>Juncus capitatus</i>		<i>Luzula forsteri</i>	
<i>Juncus conglomeratus</i>	Junco-aglomerado	<i>Luzula lactea</i>	
<i>Juncus effusus</i>		<i>Luzula multiflora</i>	
<i>Juncus heterophyllum</i>		<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>henriquesii</i>	
<i>Juncus inflexus</i>	Junco-desmedulado	<i>Lycopodiella inundata</i>	Licopódio-dos-brejos
<i>Juncus pygmaeus</i>		<i>Lycopodium clavatum</i>	Licopódio-da-Estrela
<i>Juncus squarrosus</i>		<i>Lycopus europaeus</i>	
<i>Juncus tenageia</i> subsp. <i>perpusillus</i>		<i>Lysimachia vulgaris</i>	Erva-moedeira
<i>Juncus tenageia</i> subsp. <i>tenageia</i>		<i>Lythrum portula</i>	Patinha
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>alpina</i>	Zimbro-rasteiro	<i>Lythrum salicaria</i>	Salgueirinha
( <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>hemisphaerica</i> )		<i>Malus domestica</i>	Macieira
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Zimbro-galego	<i>Malus sylvestris</i>	Macieira-brava
<i>Jurinea humilis</i>		<i>Malva neglecta</i>	Malva-redonda
<i>Koeleria caudata</i>		<i>Malva nicaeensis</i>	
<i>Koeleria crassipes</i>		<i>Malva sylvestris</i>	Malva-silvestre
<i>Lactuca serriola</i>	Alface-brava-menor	<i>Malva tournefortiana</i>	Malva
<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>viminea</i>	Leituga-brava	<i>Marsipella profunda</i>	(Bríofita)
<i>Lactuca virosa</i>	Alface-brava-maior	<i>Matricaria discoidea</i>	
<i>Lamium amplexicaule</i> subsp. <i>amplexicaule</i>	Chucha-pitos	<i>Medicago hispida</i>	
<i>Lamium bifidum</i>		<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>magnoli</i>	
<i>Lamium maculatum</i>	Chucha-pitos	<i>Melica uniflora</i>	
<i>Lamium purpureum</i>	Lâmio-roxo	<i>Melittis melissophyllum</i>	Melissa-bastarda
<i>Lapsana communis</i>	Labresto		
<i>Larix decidua</i>	Larício		
<i>Lathraea clandestina</i>			
<i>Lathyrus angulatus</i>	Cizirão-de-folha-estreita		
<i>Lathyrus cicera</i>	Chícharos-miúdos		
<i>Lathyrus latifolius</i>	Cizirão-de-flor-grande		

<i>Mentha pulegium</i>	Poejo	<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp.	
<i>Mentha suaveolens</i>	Mentrastro	<i>lusitanica</i>	
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fava-de-água	<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp.	
<i>Mercurialis ambigua</i>	Urtiga-morta	<i>sylvatica</i>	
<i>Merendera montana</i>	Quita-merenda	<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Olho-de-gato
<i>Mibora minima</i>		<i>Periballia involucrata</i>	Peneirinha
<i>Micropyrum patens</i>	Joio-do-centeio	<i>Petrorhagia nanteuilii</i>	
<i>Micropyrum tenellum</i>		<i>Peucedanum lancifolium</i>	Bruco
<i>Minuartia recurva</i> subsp. <i>juressi</i>		<i>Phagnalon saxatile</i>	Alecrim-das-paredes
<i>Misopates orontium</i>	Bocas-de-lobo	<i>Phalacrocarpum oppositifolium</i>	
<i>Moehringia trinervia</i>		<i>Phaseolus vulgaris</i>	Feijão-de-trepa
<i>Moenchia erecta</i> subsp. <i>erecta</i>		<i>Phillyrea angustifolia</i>	Lentisco-bastardo
<i>Molineriella laevis</i>	Erva-de-fina-maior	<i>Phragmites australis</i>	Caníço
<i>Molinia caerulea</i>		<i>Physospermum cornubiense</i>	
<i>Monotropa hypopitys</i>		<i>Phytolacca americana</i>	Erva-dos-cachos-da-Índia
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>erecta</i>	Marujinha	<i>Picris hieracioides</i> subsp.	Rapa-saias
<i>amporitana</i>		<i>longifolia</i>	
<i>Murbeckiella boryi</i> (incl. subsp. <i>herminii</i> )		<i>Pimpinella villosa</i>	
<i>Murbeckiella sousae</i>		<i>Pinus contorta</i>	
<i>Muscari comosum</i>	Jancinto-das-searas	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i>	Pinheiro-larício
<i>Myosotis baetica</i>	Não-me-esqueças	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro bravo
<i>Myosotis discolor</i>	Não-me-esqueças	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
<i>Myosotis ramosissima</i>	Miosótis-azul	<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-de-casquinha
<i>Myosotis secunda</i>		<i>Plantago alpina</i>	
<i>Myosotis stolonifera</i>		<i>Plantago bellardi</i>	
<i>Narcissus x brevitubulosus</i>		<i>Plantago coronopus</i> subsp.	Diabelha
<i>Narcissus bulbocodium</i> subsp. <i>Nivalis</i>	Campaínhas-amarelas	<i>coronopus</i>	
<i>Narcissus x christiansenii</i>		<i>Plantago lanceolata</i>	Língua-de-ovelha
<i>Narcissus minor</i> subsp. <i>Asturienis</i>		<i>Plantago major</i>	Tanchagem-maior
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>Confusus</i>		<i>Plantago subulata</i> subsp.	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>Nobilis</i>		<i>holosteum</i>	
<i>Narcissus rupicola</i>		<i>Plantago subulata</i> subsp.	
<i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>Pallidulus</i>		<i>radicata</i>	
<i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>Triandrus</i>		<i>Platanus hispanica</i>	Plátano-comum
<i>Nardus stricta</i>	Cervum	<i>Poa annua</i>	Cabelo-de-cão
<i>Narthecium ossifragum</i>		<i>Poa bulbosa</i>	
<i>Oenanthe crocata</i>	Embude	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>viviparum</i>	
<i>Oenothera</i> sp.		( <i>Poa glauca</i> )	
<i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i>	Oliveira	<i>Poa infirma</i>	
<i>Olea europaea</i> subsp. <i>oleaster</i>	Zambujeiro	<i>Poa nemoralis</i>	Poa-dos bosques
<i>Omphalodes nitida</i>		<i>Poa pratensis</i>	Erva-de-febra
<i>Onopordum acanthium</i>	Acanto-bastardo	<i>Poa supina</i>	
<i>Orchis champagneuxii</i>	Erva-do-salepo-de-tubérculos-dependurados	<i>Poa trivialis</i>	Poa comum
<i>Orchis langei</i>		<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp.	Saboneteira
<i>Orchis mascula</i>	Satirião-macho	<i>tetraphyllum</i>	
<i>Origanum virens</i>	Orégão	<i>Polygala microphylla</i>	
<i>Origanum vulgare</i>	Orégão-vulgar-do-Minho	<i>Polygala serpyllifolia</i>	
<i>Ornithogalum concinnum</i>		<i>Polygala vulgaris</i>	Polígala
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>		<i>Polygonatum odoratum</i>	Selo-de-Salomão
<i>Ornithopus compressus</i>	Serradela-brava	<i>Polygonum arenastrum</i>	Sanguinha
<i>Ornithopus perpusillus</i>		<i>Polygonum hydropiper</i>	Pimenta-da-água
<i>Ornithopus pinnatus</i>	Serradela-delgada	<i>Polygonum persicaria</i>	Erva-pessequeira
<i>Orobanche minor</i>		<i>Polypodium interjectum</i>	Polipódio
<i>Orobanche rapum-genistae</i> s. l.	Erva-toira-maior	<i>Polypodium vulgare</i>	Polipódio-do-Norte
<i>Osmunda regalis</i>	Feto-real	<i>Polystichum setiferum</i>	Fentanha
<i>Osyris alba</i>	Sândalo-branco	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
<i>Oxalis corniculata</i>	Erva-azedo	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
<i>Paeonia broteroi</i>	Rosa-albardeira	<i>Portulaca oleracea</i>	Beldroega
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i>	Rosa-de-lobo	<i>Potamogeton crispus</i>	Carvalhas
<i>Papaver argemone</i>	Papoila-longa-peluda	<i>Potamogeton natans</i>	Celga-aquática
<i>Papaver dubium</i>	Papoila-longa	<i>Potamogeton polygonifolius</i>	
<i>Papaver hybridum</i>	Papoila peluda	<i>Potentilla asturica</i>	
<i>Papaver pinnatifidum</i>	Papoila-de-folhas-fendidas	<i>Potentilla erecta</i> (incl. var. <i>herminii</i> )	Sete-em-rama
<i>Papaver rhoeas</i>	Papoila-das-searas	<i>Primula vulgaris</i>	Pão-de-leite
<i>Paradisea lusitanica</i>		<i>Prunella grandiflora</i> subsp.	
<i>Parentucellia latifolia</i>		<i>pyrenaica</i>	
<i>Parentucellia viscosa</i>	Erva-peganhenta	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>vulgari</i>	Erva-férrea
<i>Parietaria judaica</i>	Alfavaca-de-cobra	<i>Prunus armeniaca</i>	Damasqueiro
<i>Parietaria lusitanica</i> subsp. <i>lusitanica</i>	Parietária-portuguesa	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
( <i>Parnassia palustris</i> )		<i>Prunus domestica</i>	Ameixeira
<i>Paronychia argentea</i>	Erva-prata	<i>Prunus dulcis</i>	Amendoeira
<i>Paronychia polygonifolia</i> (incl. var. <i>veluscensis</i> )		<i>Prunus insititia</i>	Abrunheiro
		<i>Prunus laurocerasus</i>	Louro-cerejo
		<i>Prunus lusitanica</i> subsp.	Azereiro
		<i>lusitanica</i>	
		<i>Prunus padus</i> subsp. <i>padus</i>	Azereiro-dos-danados
		<i>Prunus persica</i>	Pessegueiro
		<i>Prunus spinosa</i>	Abrunheiro
		<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>	
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pteridium aquilinum</i> subsp.	Feto-ordinário
		<i>aquilinum</i>	

<i>Pterospartum tridentatum</i> subsp. <i>cantabricum</i>	Carqueja	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>balearica</i>	Pimpinela
<i>Pterospartum tridentatum</i> subsp. <i>lasianthum</i>	Carqueja	<i>Sanguisorba verrucosa</i>	
<i>Publicaria dysenterica</i>	Erva-das-disenterias	<i>Saponaria officinalis</i>	Saboeira
<i>Publicaria odora</i>	Montã	<i>Saxifraga clusii</i> subsp. <i>lepismigena</i>	
<i>Publicaria paludosa</i>	Mata-pulga	<i>Saxifraga fragosoi</i>	
<i>Punica granatum</i>	Romãnzeira	<i>Saxifraga granulata</i>	Mosquinhos
<i>Pyrus bourgaeana</i>	Cachapirro	<i>Saxifraga spathularis</i>	
<i>Pyrus communis</i>	Pereira	<i>Saxifraga stellaris</i>	
<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Agulha-de-pastor
<i>Pyrus pyraister</i>	Pereira-brava	<i>Scilla monophyllos</i>	
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-cerquinho	<i>Scilla ramburei</i> subsp. <i>beirana</i>	
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral	<i>Scirpus holoschoenus</i>	
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble	<i>Scirpus setaceus</i>	
<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira	<i>Scleranthus annuus</i>	Erva-dura
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano	<i>Scleranthus perennis</i>	
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro	<i>Scleranthus polycarpus</i>	
<i>Radiola linoides</i>		<i>Scolymus hispanicus</i>	Cangarinha
<i>Ranunculus abnormis</i>		<i>Scorzonera</i> sp.	
<i>Ranunculus arvensis</i>	Pataloco	<i>Scrophularia auriculata</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus bulbosus</i> subsp. <i>alae</i>	Ranúnculo-bulboso	<i>Scrophularia canina</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus bupleuroides</i>		<i>Scrophularia herminii</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficaria</i>	Erva-hemorroidal	<i>Scrophularia schousboei</i> subsp. <i>montana</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus flammula</i>	Ranúnculo-inflamatório	<i>Scrophularia scorodonia</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus gregarius</i>		<i>Scutellaria minor</i>	Escrofulária
<i>Ranunculus henriquesii</i>		<i>Secale cereale</i>	Centeio
<i>Ranunculus muricatus</i>	Bugalhó	<i>Sedum anglicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i>	
<i>Ranunculus nigrescens</i>		<i>Sedum arenarium</i>	
<i>Ranunculus ollissiponensis</i> subsp. <i>ollissiponensis</i>		<i>Sedum brevifolium</i>	Arroz-dos-mouros
<i>Ranunculus ololeucos</i>		<i>Sedum candollei</i>	
<i>Ranunculus omiophyllus</i>		<i>Sedum forsteranum</i>	Arroz-das-paredes
<i>Ranunculus paludosus</i>		<i>Sedum hirsutum</i>	Uva-de-gato
<i>Ranunculus peltatus</i>	Barboleta-aquática	<i>Sedum maireanum</i>	
<i>Ranunculus pseudofluitans</i>		<i>Sedum pedicellatum</i> subsp. <i>lusitanicum</i>	
<i>Ranunculus repens</i>	Botão-de-oiro	<i>Sedum pruinaum</i>	
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i>	Saramago	<i>Selaginella denticulata</i>	
<i>Reseda gredensis</i>		<i>Senecio jacobea</i>	Tasna
<i>Reseda luteola</i>	Lírio-dos-tintureiros	<i>Senecio pyrenaicus</i> subsp. <i>caespitosus</i>	Erva-loira-da-Serra-da-Estrela
<i>Reseda media</i>	Reseda-brava	<i>Senecio sylvaticus</i>	Erva-loira-de-flor-pequena
<i>Rhagadiolus stellatus</i>		<i>Senecio vulgaris</i>	Tasneirinha
<i>Rhinanthus minor</i>	Galocrista	<i>Serapias cordigera</i>	Serapião-de-flores-grandes
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>	Agrião	<i>Serapias língua</i>	Serapião
<i>Rosa canina</i>	Rosa-de-cão	<i>Sesamoides purpurascens</i>	Estreleta
<i>Rosa corymbifera</i>		<i>Sesamoides suffruticosa</i>	
<i>Rosa micrantha</i>	Roseira-brava	<i>Setaria pumila</i>	Milhã-amarelada
<i>Rosa pouzinii</i>	Roseira-de-pés-glandulosos	<i>Sherardia arvensis</i>	Granza-dos-campos
<i>Rosa rubiginosa</i>		<i>Sibthorpia europaea</i>	Erva-longa
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Alecrim	<i>Sida rhombifolia</i>	Chá-bravo
<i>Rubia peregrina</i>	Granza-brava	<i>Silene acutifolia</i>	
<i>Rubus genevieri</i> subsp. <i>herminicus</i>	Silva	<i>Silene boryi</i>	
<i>Rubus henriquesii</i>	Silva	<i>Silene ciliata</i> subsp. <i>elegans</i>	
<i>Rubus sampaioanus</i>	Silva	<i>Silene foetida</i> subsp. <i>foetida</i>	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Silva	<i>Silene gallica</i>	Nariz-de-zorra
<i>Rubus vagabundus</i>	Silva	<i>Silene nutans</i>	
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i>	Azedas	<i>Silene latifolia</i>	Assobios
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i>	Azeda-mansa	<i>Silene portensis</i>	
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>gallicus</i>	Catacuzes	<i>Silene scabriflora</i>	
<i>Rumex conglomeratus</i>	Labaga-ordinária	<i>Silene vulgaris</i>	Erva-traqueira
<i>Rumex crispus</i>	Labaga-crespa	<i>Silene x montistellensis</i>	
<i>Rumex induratus</i>	Azeda-das-paredes	<i>Silybum marianum</i>	Cardo-leiteiro
<i>Rumex obtusifolius</i>	Labaga-obtusa	<i>Simethis mattiazzi</i>	Cravo-do-monte
<i>Rumex papillaris</i>		<i>Sisymbrium officinale</i>	Rinchão
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>woodsii</i>	Labaga-sinuada	<i>Smyrniolum olusatrum</i>	Salsa-de-cavalo
<i>Rumex suffruticosus</i>		<i>Solanum dulcamara</i>	Doce-amarga
<i>Ruscus aculeatus</i>	Gilbarbeira	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	Erva-moira
<i>Ruta montana</i>	Arrudão	<i>Solanum tuberosum</i>	Batateira
<i>Sagina apétala</i>	Sagina-das-areias	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>fallit-tirones</i>	Vara-de-ouro
<i>Sagina procumbens</i>	Erva-pérola	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i>	Vara-de-ouro
<i>Sagina saginoides</i>		<i>Sonchus oleraceus</i>	Serralha-macia
<i>Salix aiocinerea</i>	Borrazeira-preta	<i>Sorbus aucuparia</i>	Cornogodinho
<i>Salix babylonica</i>	Salguerio-chorão	<i>Sorbus latifolia</i>	Mostajeiro
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	<i>Sparganium angustifolium</i>	
<i>Salix x sacelliana</i>		<i>Spergula arvensis</i>	Esparguta
<i>Sambucus ebulus</i>	Sabugueirinho	<i>Spergula morisonii</i>	Esparguta-dos-montes
<i>Sambucus nigra</i>	Sabugueiro		
<i>Sanguisorba hybrida</i>	Agrimónia-bastarda		

<i>Spergularia rubra</i> subsp. <i>capillacea</i>	Sapinha-roxo	<i>Ulex minor</i>	Tojo-molar
<i>Spergularia rubra</i> subsp. <i>rubra</i>	Sapinho-roxo-das-areias	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro
<i>Sphagnum angustifolium</i>	Esfagno (briófita)	<i>Umbilicus rupestris</i>	Umbigo-de-Vénus
<i>Sphagnum auriculatum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Urginea maritima</i>	Cebola-albarrã
<i>Sphagnum capillifolium</i>	Esfagno (briófita)	<i>Urtica dioica</i>	Urtiga-maior
<i>Sphagnum compactum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Urtica urens</i>	Urtiga-menor
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Arando
<i>Sphagnum flexuosum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Vaccinium uliginosum</i> subsp. <i>gaultherioides</i>	
<i>Sphagnum girgensonii</i>	Esfagno (briófita)	<i>Valerianella locusta</i>	Alface-da-terra
<i>Sphagnum molle</i>	Esfagno (briófita)	<i>Veratrum album</i>	Heléboro-branco
<i>Sphagnum palustre</i>	Esfagno (briófita)	<i>Verbascum pulverulentum</i>	
<i>Sphagnum papillosum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Verbascum sinuatum</i>	Cachapeiro
<i>Sphagnum russowi</i>	Esfagno (briófita)	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>crassifolium</i>	Caçamo
<i>Sphagnum squarrosum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Verbascum virgatum</i>	Barbasco
<i>Sphagnum subnitens</i>	Esfagno (briófita)	<i>Verbena officinalis</i>	Verbena
<i>Sphagnum subsecundum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Veronica angalis-aquatica</i>	
<i>Sphagnum tenellum</i>	Esfagno (briófita)	<i>Veronica arvensis</i>	Verónica-dos-campos
<i>Stachys arvensis</i>	Rabo-de-raposa	<i>Veronica linkiana</i>	
<i>Stellaria alsine</i>		<i>Veronica micrantha</i>	
<i>Stellaria graminea</i>		<i>Veronica officinalis</i> (incl. var. <i>carquejana</i> )	Verónica-das-boticas
<i>Stellaria holostea</i>		<i>Veronica persica</i>	Verónica-da-Pérsia
<i>Stellaria media</i>	Morugem-branca	<i>Veronica scutellata</i>	
<i>Stipa gigantea</i>	Baracejo	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>langei</i>	Verónica-mimosa
<i>Tamarix africana</i>	Tamargueira	<i>Veronica triphyllos</i>	
<i>Tamus communis</i>	Norça-preta	<i>Viburnum tinus</i>	Folhado
<i>Tanacetum corymbosum</i>		<i>Vicia angustifolia</i>	Ervilhaca-miúda
<i>Tanacetum parthenium</i>	Artemisa-bastarda-dos-ervanários	<i>Vicia benghalensis</i>	Ervilhaca-púrpurea
		<i>Vicia cracca</i>	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Erva-de-São-Marcos	<i>Vicia faba</i>	Faveira
<i>Taraxacum algarbiense</i>	Dente-de-leão	<i>Vicia hirsuta</i>	Cigerão
<i>Taraxacum nordstedtii</i>	Dente-de-leão	<i>Vicia lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Ervilhaca-amarela
<i>Taraxacum gr. officinale</i>	Dente-de-leão	<i>Vicia lutea</i> subsp. <i>vestita</i>	Ervilhaca-amarela
<i>Taraxacum panalpinum</i>	Dente-de-leão	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	Ervilhaca-mansa
<i>Taraxacum sundbergii</i>	Dente-de-leão	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i>	Ervilhaca-cicirão
<i>Taxus baccata</i>	Teixo	<i>Vinca difformis</i>	Pervinca
<i>Teesdalia coronopifolia</i>		<i>Vincetoxicum nigrum</i>	
<i>Teesdalia nudicaulis</i>		<i>Viola arvensis</i>	Amor-perfeito
<i>Teesdaliopsis conferta</i>		<i>Viola canina</i>	
<i>Teucrium salviastrum</i>		<i>Viola langeana</i>	
<i>Teucrium scorodonia</i>	Escorodónia	<i>Viola palustris</i> (incl. subsp. <i>juressi</i> )	
<i>Thalictrum speciosissimum</i>		<i>Viola riviniana</i>	Violetas-bravas
<i>Thapsia villosa</i>		<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i>	Videira-brava
<i>Thapsia maxima</i>		<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i>	Videira
<i>Thesium humifusum</i>		<i>Vulpia bromoides</i>	Vúlpia
<i>Thesium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i>		<i>Vulpia myuros</i>	
<i>Thymelaea broteriana</i>		<i>Wahlenbergia hederacea</i>	
<i>Thymelaea coridifolia</i> subsp. <i>dendrobryum</i>		<i>Xolantha guttata</i>	
<i>Thymus mastichina</i>	Bela-luz	<i>Xolantha tuberaria</i>	
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>ligusticus</i>		<i>Zea mays</i>	Milho
<i>Tolpis barbata</i>	Olho-de-mocho		
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>purpurea</i>	Salsinha		
<i>Torilis japonica</i>			
<i>Torilis nodosa</i>	Salsinha-de-cabeça-rente		
<i>Trachelium coeruleum</i>			
<i>Tradescantia fluminensis</i>	Erva-da-fortuna		
<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i>			
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trevo-de-folhas-estreitas		
<i>Trifolium arvense</i>	Pé-de-lebre		
<i>Trifolium campestre</i>	Trevão		
<i>Trifolium dubium</i>	Trevinho		
<i>Trifolium glomeratum</i>	Trevo-aglomerado		
<i>Trifolium ligusticum</i>			
<i>Trifolium pratense</i>	Trevo-roxo		
<i>Trifolium repens</i>	Trevo-branco		
<i>Trifolium resupinatum</i>	Trevo-de-flores-reviradas		
<i>Trifolium striatum</i>			
<i>Trifolium strictum</i>			
<i>Trifolium subterraneum</i> subsp. <i>oxaloides</i>	Trevo-subterrâneo		
<i>Trifolium subterraneum</i> subsp. <i>subterraneum</i>	Trevo-subterrâneo		
<i>Trifolium suffocatum</i>			
<i>Trifolium tomentosum</i>	Trevo-tormentoso		
<i>Trisetaria hispida</i>			
<i>Trisetaria ovata</i>			
<i>Typha angustifolia</i>	Tábua-de-folha-estreita		
<i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>latebracteatus</i>	Tojo-arnal		

FAUNA

PEIXES

*Anguila anguila*  
*Barbus bocagei*  
*Chondrostoma polylepis polylepis*  
*Leuciscus caroliterti*  
*Leuciscus pyrenaicus*  
*Oncorhynchus mykiss*  
*Rutilus arcasii*  
*Rutilus macrolepidotus*  
*Salmo trutta fario*

Enguia  
 Barbo-do-norte  
 Boga-comum  
 Escalo-do-norte  
 Escalo-do-sul  
 Truta-arco-íris  
 Panjorca  
 Ruivaco  
 Truta-comum

ANFÍBIOS

*Alytes obstreticans*  
*Bufo bufo*  
*Bufo calamita*  
*Chioglossa lusitanica*  
*Discoglossus pictus*  
*Hyla arborea*  
*Pelobates cultripes*  
*Pleurodeles waltl*  
*Rana iberica*  
*Rana perezi*  
*Salamandra salamandra*  
*Triturus boscai*  
*Triturus marmoratus*

Sapo-parteiro  
 Sapo  
 Sapo-corredor  
 Salamandra-lusitânica  
 Discoglossos  
 Relã  
 Sapo-de-unha-negra  
 Salamandra-de-costelas-salientes  
 Rã-ibérica  
 Rã-verde  
 Salamandra-de-pintas-amarelas  
 Tritão-de-ventre-laranja  
 Tritão-marmorado

RÉPTEIS

*Acanthodactylus erythrurus*  
*Anguis fragilis*  
*Blanus cinereus*  
*Chalcides bedriagai*  
*Chalcides chalcides*  
*Coluber hippocrepis*  
*Coronella austriaca*  
*Coronella girondica*  
*Elaphe scalaris*  
*Lacerta lepida*  
*Lacerta monticola*  
*Lacerta schreiberi*  
*Macroprotodon cucullatus*  
*Malpolon monspessulanus*  
*Natrix maura*  
*Natrix natrix*  
*Podarcis bocagei*  
*Podarcis hispanica*  
*Psammodromus algirus*  
*Psammodromus hispanicus*  
*Tarentola mauritanica*  
*Vipera latastei*

Lagartixa-de-dedos-denteados  
 Licranço  
 Cobra-cega  
 Cobra-de- pernas-pentadáctila  
 Cobra-de- pernas-tridáctila  
 Cobra-de-ferradura  
 Cobra-austriaca  
 Cobra-bordalesa  
 Cobra-de-escada  
 Sardão  
 Lagartixa-da-montanha  
 Lagarto-de-água  
 Cobra-de-capuz  
 Cobra-rateira  
 Cobra-de-água-viperina  
 Cobra-de-água-de-colar  
 Lagartixa-de-bocage  
 Lagartixa-ibérica  
 Lagartixa-do-mato  
 Lagartixa-do-mato-ibérica  
 Osga  
 Víbora-cornuda

MAMÍFEROS

*Apodemus sylvaticus*  
*Arvicola sapidus*  
*Canis lupus (extinto)*  
*Crocidura russula*  
*Eliomus quercinus*  
*Erinaceus europaeus*  
*Felis sylvestris*  
*Galemys pyrenaicus*  
*Genetta genetta*  
*Herpestes ichneumon*  
*Lepus granatensis*  
*Lutra lutra*  
*Martes foina*  
*Meles meles*  
*Microtus agrestis*  
*Mus musculus*  
*Mus spretus*  
*Mustela nivalis*  
*Mustela putorius*  
*Rhinolophus ferrumequinum*  
*Rhinolophus hipposideros*

*Rhinolophus euryale*

*Myotis myotis*  
*Myotis blythii*  
*Myotis emarginatus*  
*Myotis nattereri*  
*Myotis daubentonii*  
*Pipistrellus pipistrellus*  
*Pipistrellus kuhli*  
*Hypsugo savii*  
*Plecotus austriacus*  
*Plecotus auritus*  
*Barbastella barbastellus*  
*Eptesicus serotinus*  
*Miniopteris schreibersi*  
*Tadarida teniotis*  
*Nyctalus leisleri*  
*Nyctalus lasiopterus*  
*Neomys anomalus*  
*Oryctolagus cuniculus*  
*Pitymus lusitanicus*  
*Sorex granarius*

*Sus scrofa*  
*Talpa occidentalis*  
*Vulpes vulpes*

Rato-do-campo  
 Rato-de-água  
 Lobo  
 Musaranho-de-dentes-brancos  
 Rato-da-serra  
 Ouriço-cacheiro  
 Gato-bravo  
 Toupeira-de-água  
 Gineta  
 Saca-rabo  
 Lebre  
 Lontra  
 Fuinha  
 Texugo  
 Ratinho-dos-pastos  
 Ratinho-caseiro

Doninha  
 Toirão  
 Morcego-de-ferradura-grande  
 Morcego-de-ferradura-pequeno  
 Morcego-de-ferradura-mediterrâneo  
 Morcego-rato-grande  
 Morcego-rato-pequeno  
 Morcego-lanudo  
 Morcego-de-franja  
 Morcego-de-água  
 Morcego-anão  
 Morcego-de-Kuhl  
 Morcego-de-Savi  
 Morcego-orelhudo-cinzento  
 Morcego-orelhudo-castanho  
 Morcego-negro  
 Morcego-hortelão  
 Morcego-de-pelucho  
 Morcego-rabudo  
 Morcego-arboricola-pequeno  
 Morcego-arboricola-gigante  
 Musaranho-de-água-europeu  
 Coelho-bravo  
 Topilho-lusitano  
 Musaranho-de-dentes-vermelhos  
 Javali  
 Toupeira  
 Raposa

## AVES NIDIFICANTES

## Pardal-montês

<i>Accipiter gentilis</i>	Açor		
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião-da-Europa		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	<i>Passer montanus</i>	
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios-comum		
<i>Alectorus rufa</i>	Perdiz-comum		
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-preto
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca
<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido		
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-Bonelli
<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	<i>Phylloscopus brehmii</i>	Felosa-ibérica
<i>Buteo buteo</i>	Águia-de-asa-redonda	<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosa-comum
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-da-Europa	<i>Pica pica</i>	Pega-rabuda
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha	<i>Picus viridis</i>	Peto-verde
		<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha-comum
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarróxo-comum	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Gralha-de-bico-vermelho
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintasilgo	<i>Regulus ignicapillus</i>	Estrelinha-de-cabeça-listada
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão-comum		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-comum	<i>Saxicola torquata</i>	Trepadeira-comum
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	<i>Serinus serinus</i>	Chamariz
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul
<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-comum
<i>Circaëtus gallicus</i>	Águia-cobreira	<i>Sirix aluco</i>	Coruja-do-mato
<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete-preto
<i>Coccyzus coccyzus</i>	Bico-grossudo		
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-carrasqueira
<i>Corvus corax</i>	Corvo	<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras-comum
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	<i>Sylvia conspicillata</i>	Toutinegra-tomilheira
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco-canoro		
<i>Delichon urbica</i>	Andorinha-dos-beirais	<i>Sylvia undata</i>	Felosa-do-mato
<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado-grande	<i>Tringa hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas
		<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça
<i>Emberiza cia</i>	Cia	<i>Turdus merula</i>	Melro-preto
<i>Emberiza cirulus</i>	Escrevedeira-de-garganta-preta	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordeia
	Sombria	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres
<i>Emberiza hortulana</i>	Pisco-de-peito-ruivo	<i>Upupa epops</i>	Poupa
<i>Erithacus rubecula</i>	Falcão-peregrino		
<i>Falco peregrinus</i>	Ógea		
<i>Falco subbuteo</i>	Peneireiro-vulgar		
<i>Falco tinnunculus</i>	Tentilhão-comum		
<i>Fringilla coelebs</i>	Cotovia-de-poupa		
<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-montesinha		
<i>Galerida theklae</i>	Gaio-comum		
<i>Garrulus glandarius</i>	Águia-de-Bonelli		
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águia-calçada		
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Felosa-poliglota		
<i>Hippolais polyglotta</i>	Andorinha-aurica		
<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-das-rochas		
<i>Hirundo rupestris</i>	Andorinha-dos-chaminés		
<i>Hirundo rustica</i>	Torcicolo		
<i>Jynx torquilla</i>	Picanço-real		
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-barreteiro		
<i>Lanius senator</i>	Cruza-bico		
<i>Loxia curvirostra</i>	Cotovia-pequena		
<i>Lullula arborea</i>	Rouxinol-comum		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Pisco-de-peito-azul		
<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Abelharuco-comum		
<i>Merops apiaster</i>	Trigueirão		
<i>Miliaria calandra</i>	Milhafre-preto		
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-real		
<i>Milvus milvus</i>	Melro-das-rochas		
<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-azul		
<i>Monticola solitarius</i>	Alvéola-branca		
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-cinzenta		
<i>Motacilla cinerea</i>	Chasco-cinzento		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-ruivo		
<i>Oenanthe hispanica</i>	Papa-figos		
<i>Oriolus oriolus</i>	Mocho-d'orelhas		
<i>Otus scops</i>	Chapim-preto		
<i>Parus ater</i>	Chapim-azul		
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-de-poupa		
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-real		
<i>Parus major</i>	Pardal-comum		
<i>Passer domesticus</i>			

Lista de habitats

Serra da Estrela

Designação	Localização	Área (ha)	Factores de risco
Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da <i>Littorelletea uniflorae</i>	Lagoas (Peixão, Cântaros, Redonda, Escura, etc.). Em lagoas suficientes que não secam ou secam por um período muito curto.	10-100	-distúrbio (nadar nos lagos) - eutrofização - extracção de água - conversão para barragens
	Videmonte – Porto de Melo. Em locais escavados pelos agricultores.	< 1	- distúrbio (gado) - eutrofização (uso de fertilizantes) - extracção de água - conversão da vegetação herbácea em bosques
Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	Acima dos 1800m, em pequenas depressões a maioria em relvados. Também nas margens de lagos e cavidades em locais que secam rapidamente.	< 1	- eutrofização - obstrução por lixo derivado dos desportos de Inverno
Lagos e charcos distróficos naturais	Pontualmente a oeste da Torre e perto do Chafariz do Rei. Nas partes mais altas do Parque.	< 1	- eutrofização - extracção de água - obstrução por lixo derivado dos desportos de Inverno
Charcos temporários mediterrânicos	Um pouco por todo o Parque, na cintura supramediterrânea ao longo de caminhos, perto de rios, canais de irrigação, lagos, charcas.	1-10	- eutrofização (estrupe, fertilizantes) - conversão de caminhos em estradas alcatroadas - conversão de habitats abertos para bosques, matas
Vegetação flutuante de ranúnculos dos cursos de água sub-montanhosos e de planície	Desde a cintura supramediterrânea até aos pontos mais baixos. Nos cursos de água lóticos ( <i>Ranunculus pseudofluitans</i> ), ao longo do Zêzere, Mondego, Alforfa, Loriga, etc. Em cursos lênticos e águas paradas ( <i>Ranunculus omiophyllus</i> ), ao longo de canais de irrigação, charcas e regatos.	10-100 < 1	- eutrofização (estrupe, fertilizantes) - conversão de caminhos em estradas alcatroadas - conversão de habitats abertos para bosques, matas
	Nos pontos mais altos, ( <i>Ranunculus ololeucos</i> ), em lagos e regatos perto do C, do Boi e do Boeiro, e em todas as lagoas de águas estagnadas	1-10	
Cursos de água mediterrânicos intermitentes	Nas zonas mais baixas do Parque, numerosos ribeiros que estão secos no final do Verão.	1-10	- eutrofização (estrupe e fertilizantes) - extracção de água
Charnecas húmidas atlânticas meridionais de <i>Erica ciliaris</i> e <i>Erica tetralix</i>	Desde a cintura oromediterrânica até à parte superior da supramediterrânea. Pequenos locais ao longo de nascentes e regatos nas encostas a S, a S da Torre (Ribeira das Picharreirinhas).	1-10	- eutrofização (estrupe e fertilizantes) - extracção de água - pisoteio pelo gado, ovelhas e cabras - conversão em bosques e matas
Charnecas secas (todos os subtipos)	As charnecas com este tipo de associações ocorrem um pouco por todo o Parque (Poios Brancos, etc.).	20.000 - 30.000	- extracção de água - alta frequência de incêndios - conversão em bosques e matas
Charnecas alpinas e subalpinas	Por toda a cintura oromediterrânica	1000- 2500	- extracção de água - incêndios - conversão em bosques e matas
Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas	A baixas altitudes, locais expostos a S à volta do Cântaro Raso, Varanda, C. da Nave, S. da Alvoaça ( <i>Teucro-Echinopartetum</i> ). À volta das P. Douradas e a S do P. Inferno ( <i>Cytiso-Echinopartetum</i> )	10-100	- incêndios - conversão em bosques e matas
Formações <i>Genista purgans</i> em montanha	Nas zonas SW da cintura oromediterrânica e parte superior da supramediterrânea, entre a Torre e Terroiro, Alto da Pedrice.	100- 1000	- não incêndios ou alta frequência de incêndios - conversão em bosques, matas
Matagais arborescentes de <i>Juniperus</i> spp	Pequenos grupos de indivíduos que estão presentes nas partes a S do Parque, apenas no Centro dos Mourinhos.	< 1	- incêndios - conversão em bosques e matas artificiais
Matagais arborescentes de <i>Laurus nobilis</i>	Pequenos grupos de indivíduos que aparecem em zonas húmidas e abrigadas, ao longo de rios em vales na cintura mesomediterrânica. Apenas se conhecem os locais em torno de Loriga e Alvoco da Serra.	< 1	- incêndios - conversão em bosques e matas artificiais
Prados ibéricos siliciosos com <i>Festuca indigesta</i>	À volta do Curral do Martins, Charcos, Penha dos Abutres, Rodeio Grande, Torre, Piornal, etc., desde da cintura oromediterrânea até à parte superior da supramediterrânea.	100- 1000	- prejuízos no solo (pisoteio, arar) - conversão em bosques e matas artificiais
Formações herbáceas de <i>Nardus</i> , com riqueza de espécies, em substratos siliciosos das zonas montanhosas (e das zonas submontanhosas da Europa continental)	Rua dos Mercadores ( <i>Campanulo-Festucetum henriquesii</i> )	1-10	- apanha ilegal de plantas, causando empobrecimento e erosão - excesso de roças e pisoteio - montanhismo - alterações climáticas (falta de neve)
	Podem encontrar-se ocasionalmente na cintura supramediterrânea, a NW do Vale do Conde e no Planalto de Videmonte. <i>Nardus</i> com afinidades com <i>Junco-Molinion</i> e <i>Campanulo-Nardion</i>	1-10	- conversão em bosques, matas naturais e artificiais - conversão em terras aráveis - eutrofização (excesso de estrupe, fertilizantes) - apanha ilegal de plantas

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- excesso de roças e pisoteio</li> <li>- extracção de água</li> </ul>
Prados de molíncias em calcário e argila ( <i>Eu-Molinium</i> )	Junco-Molinium, este tipo de vegetação ocorre por todo o Parque abaixo dos 1600m, especialmente na cintura supramediterrânea. Nos planaltos mais baixos Videmonte e Casais de Folgoso e nos vales do Zêzere, Mondego e Alforfa.	10-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extracção de água</li> <li>- apanha ilegal de plantas</li> <li>- eutrofização (excesso de estrume, fertilizantes)</li> <li>- conversão de altos prados em pastagens</li> <li>- abandono</li> <li>- conversão em bosques, matas naturais e artificiais</li> </ul>
Comunidades pioneiras de ervas altas de orlas de cursos de água em planície	Pequenos locais ensombrados a baixas altitudes ao longo de alguns grandes rios. A SW de Valhelhas perto do rio Zêzere.	< 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extracção de água</li> <li>- derrube de árvores</li> </ul>
Prados de feno pobres de baixa altitude ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	Pequenos campos entre a cintura supra e mesomediterrânea nos vales dos grandes rios. Espalhados pelo vale do Zêzere.	1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extracção de água</li> <li>- apanha ilegal de plantas</li> <li>- eutrofização (excesso de estrume, fertilizantes)</li> <li>- conversão de altos prados em pastagens</li> <li>- abandono</li> <li>- conversão em bosques, matas naturais e artificiais</li> </ul>
Turfeiras altas activas	Ocorrem em pequenos retalhos com numerosas transições o que os torna de separar, a maioria destes está situada acima dos 1600m, aparecendo também na cintura supramediterrânea.	10-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eutrofização (lixo, estrume, fertilizantes, areias das estradas)</li> <li>- extracção de água</li> <li>- pisoteio pelo gado, ovelhas e cabras</li> <li>- obstrução por lixo derivado do turismo do ski</li> <li>- conversão para bosques, matas</li> </ul>
Turfeiras altas degradadas ainda susceptíveis de regeneração natural.			
Depósitos mediterrânicos ocidentais e dos termófilos dos Alpes	Locais pontuais na cintura oromediterrânea, entre o C. raso e o C. Gordo e a Este do Alto da Torre. ( <i>Cryptogrammo</i> ; <i>Phalacrocarpo</i> ). Na cintura supra- e mesomediterrânea no Souto do Concelho ( <i>Rumex induratus</i> ). Na cintura oromediterrânea e supramediterrânea nos deslizamentos de cascalho, à volta da Penha do Gato, Espinhanço do Cão e Cascalvo ( <i>Violetum langeanae</i> ). Ainda a SE de Piornos vegetação dominada por <i>Trisetum hispidum</i> .	10-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extracção de pedras, actividade mineira</li> </ul>
Vegetação casmófita das vertentes rochosas siliciosas	Este tipo de vegetação ocorre por toda a área do Parque. E dos Mercadores – <i>Saxifragion willkommianae</i> , Vale do Zêzere Sameiro-V. Amoreira – <i>Cheilanthon hispanicae</i> , Caldeirão – <i>Saxifragion continentalis</i> , C. Raso – <i>Rumici indurati-Dianthon lusitani</i> , Manteigas – <i>Centrantho rubri-Parietation judaicae</i> , Perto de Loriga – <i>Bartramio-Polypodium serratuli</i> .	10000-15000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- extracção de pedras, actividade mineira, pedra</li> <li>- ensobrimento por árvores (conversão em bosques, matas naturais e artificiais)</li> <li>- devastação dos afloramentos rochosos (actividade mineira, preparações de terreno pela silvicultura)</li> <li>- incêndios</li> </ul>
Prados pioneiros em superfícies rochosas	Um pouco por toda a área do Parque, em pequenos retalhos. <i>Sedum brevifolium</i> – acima dos 1600m perto do C. Raso. <i>Sedum anglicum</i> – locais húmidos, especialmente nas vertentes a N, abaixo de afloramentos rochosos. <i>Sedum pedicellatum ssp.</i> – ocorre em cascalhos expostos a meia, alta altitude. <i>Sedum arenarium</i> – ao longo das zonas mais baixas do Parque.	100-1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ensobrimento por árvores (conversão em bosques, matas naturais e artificiais)</li> </ul>
Grutas não exploradas pelo turismo	Um número razoável destas ocorrem por todo o Parque. Algumas destas contém populações de <i>Schistostega pennata</i> . Especialmente na parte SW do Parque.	1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- actividade mineira?</li> <li>- frequentadores das grutas?</li> <li>- incêndios?</li> </ul>
Freixiais de <i>Fraxinus angustifolia</i>	Ocorre ao longo de todos os cursos de água no Parque, desde a cintura supramediterrânea até baixas altitudes. Zonas com pequenos declives a declives consideráveis. Perto dos Covais e a S das P. da Saúde, ao longo do Zêzere a S. de Manteigas.	1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- invasão por espécies exóticas como <i>Mimosa</i> e <i>Ailanthus altissima</i></li> <li>- ? das espécies jovens</li> </ul>
Florestas aluviais residuais ( <i>Alnion glutinoso-incanae</i> )	Ocorre ao longo dos cursos de água no arque, desde a cintura supramediterrânea até baixas altitudes. Prefere solos planos ou pequenos declives. Ao longo da Ribeira do Freixo, perto do Freixo da Serra, ao longo do Mondego entre Videmonte e Trinta e Sul da Vila Soeiro ao longo da Ribeira do Caldeirão.	10-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- invasão por espécies exóticas como <i>Mimosa</i> e <i>Ailanthus altissima</i></li> <li>- ? das espécies jovens</li> </ul>
Carvalhais galaico-portugueses de <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>	Actualmente apenas ocorrem alguns vestígios degradados. Alguns locais como ao longo da estrada para o P. do Inferno, da estrada entre Manteigas e P. Douradas, Conqueiro, a N de Salgueirais, a S de Fernão Joanes, a NE de	100-1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies inadequadas ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> </ul>

	Prados, a N de Linhares. Ao longo da estrada dos Trinta para Videmonte existe uma regeneração vigorosa		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ? das espécies jovens</li> <li>- invasão por espécies exóticas como <i>Q. rubra</i>, <i>Acer pseudoplatanus</i>, <i>Castanea sativa</i>?</li> </ul>
Florestas de castanheiros	Ocorre em locais com potencial para bosques de <i>Q. pyrenaica</i> ou <i>Q. ballota</i> . Perto da fábrica de S. Gabriel (Manteigas), aparecem espécies muito grandes. Souto do Concelho.	100-1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira (em grande escala)</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies inadequadas ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- invasão por espécies exóticas como <i>Q. rubra</i>, <i>Acer pseudoplatanus</i>, <i>Castanea sativa</i>?</li> </ul>
Florestas – galeria com <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	Vegetação acerca da qual não se possuem conhecimentos suficientes, de modo que não se consegue definir os locais onde ocorre nem dar estimativa da área de cobertura.	?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- invasão por espécies exóticas como <i>Mimosa</i> e <i>Ailanthus altissima</i></li> </ul>
Galerias e matos ribeirinhos meridionais ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )	Ocorre essencialmente ao longo dos rios na cintura mesomediterrânica na parte S do Parque. Locais pontuais ao longo da Ribeira de Loriga, desde Loriga a Vide, ao longo da Ribeira de Alvoco desde Vasco Esteves de B. a Guincho. Na Ribeira da Teixeira desde Aguincho a Teixeira, ao longo da Ribeira de Valcova (S. da Alvoaça) e também ao longo da Ribeira de Balocas.	1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- invasão por espécies exóticas</li> <li>- incêndios</li> </ul>
Florestas de <i>Quercus suber</i>	Ocorre geralmente na parte S do Parque, como também na parte NE. Prefere locais com alguma humidade e melhores condições de solo que <i>Q. ilex</i> . Entre Valezim e Sandomil, no vale de Loriga (Chão de Cimeiro, Muro, Casal do Rei), também no vale do Alvoco (Barriosos, Fradigas, Aguincho, Outeiro da vinha), Vasco Esteves de C., Teixeira de Bº e no vale do Mondego perto de Madroa e Quinta da Ponte	1-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies não locais ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- ? das espécies jovens</li> <li>- descortiçamento prematuro</li> </ul>
Florestas de <i>Quercus ilex</i>	Este tipo de vegetação ocorre nas cinturas supra e mesomediterrânea. Em locais de difícil acesso, prefere situações mais quentes e secas que o <i>Q. pyrenaica</i> . Nos vales da Cortes, de Beijames e de Sameiro. Aproximadamente entre a Sº Assedassa e Quinta da Taberna no vale do Mondego. À volta do pico do tojo na S. da Alvoaça e também à volta do Cabeço da Mestra Brava.	100-1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- derrube de madeira</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies não locais ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- ? das espécies jovens</li> </ul>
Florestas de <i>Ilex aquifolium</i>	Apenas se encontram indivíduos isolados. Ocorre essencialmente em locais húmidos e abrigados ao longo dos rios e nos declives dos vales da cintura supra e mesomediterrânea. Também se encontram alguns exemplares na cintura oromediterrânea. Nos vales da parte S do Parque, vale de Caniça, perto da Ponte Jugais, na Garganta de Loriga a SW da Penha do Gato e C. da Nave. No vale de Loriga entre Cabeça e Casal do rei, no vale do Alvoco S das P. dos Abutres, N da Muralha e S de Aguincho, na Ribeira da Lagoa, no vale da Candieira e no Souto do Concelho.	< 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies não locais ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- ? das espécies jovens</li> <li>- estado crítico da população devido ao número reduzido de indivíduos e ao seu isolamento</li> </ul>
Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógenos endémicos	Apenas ocorrem bosques degradados ou alguns grupos isolados. Ao longo da estrada N231 de Loriga a São Romão, perto de Pêro Velho, a N de Valezim e da Lapa dos Dinheiros. Na parte centro-oeste do Parque e aproximadamente entre Paços da Serra e Pinhanços.	< 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- expansão urbana</li> <li>- conversão em terras aráveis</li> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies não locais ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- derrube</li> </ul>
Florestas mediterânicas de <i>Taxus baccata</i>	Apenas alguns grupos isolados. Ocorre ao longo de regatos na cintura supramediterrânea. Exemplares isolados podem ser encontrados no Vale do Zêzere perto do C. da Metade e perto da fonte Paulo Luís Martins, no vale da Candieira, na Garganta de Loriga, a S das P. dos Abutres perto do C. do Terroeiro, a N do Rodeio Grande, na Ribeira da Lagoa, no vale do Conde e no P. do Inferno.	< 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conversão em bosques, matas artificiais com espécies não locais ou exóticas</li> <li>- incêndios</li> <li>- ? das espécies jovens</li> <li>- estado crítico da população devido ao número reduzido de indivíduos e ao seu isolamento</li> </ul>